

MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

MEM

36 805 782




- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronze gebürstet	36 805 782-42
	Chrom	36 805 782-00
	Platin gebürstet	36 805 782-06
	Platin	36 805 782-08
	Dark Chrome	36 805 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 805 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 805 782-99

MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

MEM

36 805 782
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

MEM

36 805 782
Zertifikate

LGA_38

WRAS_240102

MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

MEM

36 805 782

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

