

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

---

#### \* PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **1.1 Produktidentifikator** 600471
- **Handelsnavn:** Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE
- **Artikelnummer:** 4317784564601
- **UFI:** D1J0-PN2H-X806-6J9D
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
- **Anvendelsessektor**
  - SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne
  - SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Korrosionsbeskyttelsesmiddel
- **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**
  - E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH
  - EDE Platz 1
  - D-42389 Wuppertal
  - Germany
  
  - Tel. +49 202 6096-0
  - e-mail: [sdb@ede.de](mailto:sdb@ede.de)
  
  - Distributør i Danmark
  - Sanistål A/S
  - Håndværkervej 14
  - DK-9100 Aalborg
  
  - Tel. +45 96 30 60 00
  - [www.sanistaal.com](http://www.sanistaal.com)
- **For yderligere information:** Afdeling for produktsikkerhed
- **1.4 Nødtelefon:** Bispebjerg Hospitals giftlinje +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet)

---

#### \* PUNKT 2: Fareidentifikation

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
  - Aerosol 1                      H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

(Fortsættes på side 2)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

---

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

---

(Fortsat fra side 1)

|                   |      |                                                                 |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2     | H315 | Forårsager hudirritation.                                       |
| STOT SE 3         | H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| Asp. Tox. 1       | H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |

---

#### · 2.2 Mærkningselementer

##### · Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

##### · Farepiktogrammer GHS02, GHS07, GHS09

##### · Signalord Fare

##### · Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

Kulbrinter, C7-C9, isoalkaner

##### · Faresætninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

##### · Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 Undgå indånding af spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P304+P312 VED INDÅNDING: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.

P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P501 Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

##### · Yderligere oplysninger:

Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

(Fortsættes på side 3)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 2)

- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

#### \* PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:** Indeholder ingen oplysningspligtige indholdsstoffer.

##### · Farlige indholdsstoffer:

|                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx  | isobutan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                  | 25-50%  |
| EC-nummer: 921-728-3<br>Reg.nr.: 01-2119471305-42                                                  | Kulbrinter, C7-C9, isoalkaner<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 10-50%  |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx  | propan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                    | 2,5-10% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | n-butan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                   | 0-10%   |

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

#### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Generelle anvisninger:** Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

(Fortsættes på side 4)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

---

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

---

(Fortsat fra side 3)

- **Efter indånding:** Sørg for frisk luft.
  - **Efter hudkontakt:**  
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.  
Søg læge ved vedvarende hudirritation.
  - **Efter øjenkontakt:**  
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
  - **Efter indtagelse:** Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.
  - **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
  - **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 

#### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
  - **Egnede slukningsmidler:**  
Skum  
Slukningspulver.  
Kuldioxid
  - **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
  - **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
  - **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
  - **Særlige værnemidler:** Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.
  - **Yderligere oplysninger**  
Brandrester og forurenede slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.  
Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.
- 

— DK —  
(Fortsættes på side 5)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 4)

#### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.  
Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.  
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:** Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

#### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.  
Må kun bruges i godt ventilerede områder.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**



Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.  
Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.  
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstråler og temperaturer over 50°C (fx fra el-pærer). Må ikke åbnes med vold eller brændes, heller ikke efter brugen.

- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**  
Opbevares på et køligt sted.  
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.

(Fortsættes på side 6)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 5)

**· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Hold beholderen tætsluttende lukket.  
Beskyttes mod varme og direkte sollys.

**· 7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**\* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****· 8.1 Kontrolparametre****· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:****CAS: 74-98-6 propan**

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 3600 mg/m <sup>3</sup> , 2000 ppm<br>Langtidsværdi: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAS: 106-97-8 n-butan**

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 2400 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm<br>Langtidsværdi: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**· Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.**· 8.2 Eksponeringskontrol****· Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.**· Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler****· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Forurennet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.  
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.  
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.  
Undgå kontakt med huden.

**· Åndedrætsværn**

Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.  
Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.  
Bør luftforsynet åndedrætsværn.

**· Beskyttelse af hænder**

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

(Fortsættes på side 7)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 6)

**Beskyttelseshandsker****· Handskemateriale:**

Nitrilgummi

Anbefalet materialetykkelse:  $\geq 0,45$  mm**· Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

**· Beskyttelse af øjne/ansigt****Tætsluttende beskyttelsesbriller****· Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt****\* PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****· Generelle oplysninger**

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| · Fysisk form                                                | Aerosol                           |
| · Farve:                                                     | Gulbrun                           |
| · Lugt:                                                      | Karakteristisk                    |
| · Lugttærskel:                                               | Ikke bestemt.                     |
| · Smeltepunkt/frysepunkt:                                    | Ikke bestemt.                     |
| · Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | -40 °C                            |
| · Antændelighed                                              | Ikke relevant.                    |
| · Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            |                                   |
| · Nedre:                                                     | 1,5 Vol %                         |
| · Øvre:                                                      | 9,4 Vol %                         |
| · Flammepunkt:                                               | -80 °C                            |
| · Selvantændelsestemperatur:                                 | Produktet er ikke selvantændende. |
| · Nedbrydningstemperatur                                     | Ikke bestemt.                     |

(Fortsættes på side 8)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 7)

|                                                                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · pH                                                                                    | Ikke bestemt.                                                                                  |
| · Viskositet:                                                                           |                                                                                                |
| · Kinematisk viskositet ved 40 °C                                                       | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                                      |
| · dynamisk:                                                                             | Ikke bestemt.                                                                                  |
| · Opløselighed                                                                          |                                                                                                |
| · vand:                                                                                 | Ikke eller kun lidt blandbar.                                                                  |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)                                       | Ikke bestemt.                                                                                  |
| · Damptryk:                                                                             | (CAS: 74-98-6 propan)<br>Ikke bestemt.                                                         |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde                                                |                                                                                                |
| · Densitet:                                                                             | Ikke bestemt.                                                                                  |
| · Relativ massefylde:                                                                   | Ikke bestemt.                                                                                  |
| · Dampmassefylde:                                                                       | Ikke bestemt.                                                                                  |
| · 9.2 Andre oplysninger                                                                 |                                                                                                |
| · Udseende:                                                                             |                                                                                                |
| · Form:                                                                                 | Aerosol<br>Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan sprænges, hvis den opvarmes. |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed |                                                                                                |
| · Antændelsepunkt:                                                                      | Produktet er ikke selvantændeligt.                                                             |
| · Eksplosive egenskaber:                                                                | Eksplosionsfarlig ved opvarmning.                                                              |
| · Opløsningsmiddel-separationstest:                                                     |                                                                                                |
| · VOC (EU)                                                                              | 90,90 %                                                                                        |
| · Tilstandsændring                                                                      |                                                                                                |
| · Dråbepunkt:                                                                           |                                                                                                |
| · Oxiderende egenskaber:                                                                | Ikke bestemt.                                                                                  |
| · Fordampningshastighed                                                                 | Ikke relevant.                                                                                 |
| · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser                                            |                                                                                                |
| · Eksplosivstoffer                                                                      | Ikke relevant                                                                                  |
| · Brandfarlige gasser                                                                   | Ikke relevant                                                                                  |
| · Aerosoler                                                                             | Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.                  |
| · Brandnærende gasser                                                                   | Ikke relevant                                                                                  |
| · Gasser under tryk                                                                     | Ikke relevant                                                                                  |
| · Brandfarlige væsker                                                                   | Ikke relevant                                                                                  |
| · Brandfarlige faste stoffer                                                            | Ikke relevant                                                                                  |

(Fortsættes på side 9)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

---

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

---

(Fortsat fra side 8)

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| · Selvreaktive stoffer og blandinger                                          | Ikke relevant |
| · Pyrofore væsker                                                             | Ikke relevant |
| · Pyrofore faste stoffer                                                      | Ikke relevant |
| · Selvopvarmende stoffer og blandinger                                        | Ikke relevant |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser | Ikke relevant |
| · Brandnærende væsker                                                         | Ikke relevant |
| · Brandnærende faste stoffer                                                  | Ikke relevant |
| · Organiske peroxider                                                         | Ikke relevant |
| · Metalætsende                                                                | Ikke relevant |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                          | Ikke relevant |

---

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**
  - Aldehyder
  - Carbonmonoxid og carbondioxid

---

### \* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet:**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 10)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 9)

**· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:****Kulbrinter, C7-C9, isoalkaner**

Oral LD50 7.100-7.800 mg/kg (rotte)

Dermal LD50 2.200-2.500 mg/kg (rotte)

**CAS: 74-98-6 propan**Inhalation LC50/4h >20 mg/m<sup>3</sup> (rotte)**CAS: 106-97-8 n-butan**

Inhalation LC50/4h 658 ppm (rotte)

**· Primær irritationsvirkning:****· på huden:**

Forårsager hudirritation.

**· på øjet:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.**· Sensibilisering:**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Enkel STOT-eksponering**

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**· Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Aspirationsfare**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**· 11.2 Oplysninger om andre farer****· Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

DK

(Fortsættes på side 11)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 10)

**\* PUNKT 12: Miljøoplysninger****· 12.1 Toksicitet****· Toksicitet i vand:****CAS: 75-28-5 isobutan**

EC50 (48h) 69,43 mg/L (daphnia)

**Kulbrinter, C7-C9, isoalkaner**

Inhalation LC50 21 mg/L /Dämpfe (rotte)

**· 12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**· 12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**· 12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**· 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****· PBT:** Ikke relevant.**· vPvB:** Ikke relevant.**· 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

**· 12.7 Andre negative virkninger****· Bemærkning:** Giftig for fisk.**· Yderligere økologiske oplysninger:****· Generelle anvisninger:**

giftig for vandorganismer

Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

I vandløb også giftig for fisk og plankton.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****· 13.1 Metoder til affaldsbehandling:****· Europæisk affaldskatalog**

16 05 04\* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

15 01 10\* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

(Fortsættes på side 12)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 11)

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

**\* PUNKT 14: Transportoplysninger**· **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**· **ADR, IMDG, IATA** UN1950· **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

· **ADR** UN1950 AEROSOLER, MILJØFARLIGT

· **IMDG** AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane), MARINE POLLUTANT

· **IATA** AEROSOLS, flammable

· **14.3 Transportfareklasse(r)**· **ADR**

· **klasse** 2 5F Gasser

· **Faremærkat** 2.1

· **IMDG**

· **Class** 2.1 Gasser

· **Label** 2.1

· **IATA**· **Class** 2.1 Gasser

(Fortsættes på side 13)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 12)

|                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Label                                                                                        | 2.1                                                                                                                                               |
| · 14.4 Emballagegruppe<br>· ADR, IMDG, IATA                                                    | Ikke relevant                                                                                                                                     |
| · 14.5 Miljøfarer:<br>· Marine pollutant:<br>· Særlige mærkningsbe (ADR):                      | Produkt indeholder miljøfarlige stoffer: Kulbrinter C7, n-alkaner, alkanerne, cykloalkener<br>Ja.<br>Symbol (fisk og træ)<br>Symbol (fisk og træ) |
| · 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren<br>· Farenummer (Kemler-tal):<br>· EMS-nummer: | Advarsel: Gasser<br>-<br>F-D,S-U                                                                                                                  |
| · 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter                                    | Ikke relevant.                                                                                                                                    |
| · Transport/yderligere oplysninger:                                                            |                                                                                                                                                   |
| · ADR<br>· Begrænsede mængder (LQ)<br>· Undtagne mængder (EQ)                                  | 1L<br>Kode: E0<br>Ikke tilladt som undtagen mængde                                                                                                |
| · Transportkategori<br>· Tunnelrestriktionskode                                                | 2<br>D                                                                                                                                            |
| · IMDG<br>· Limited quantities (LQ)<br>· Excepted quantities (EQ)                              | 1L<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                              |
| · UN "Model Regulation":                                                                       | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJØFARLIGT                                                                                                              |

### \* PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
- **Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**  
EU forordning 1272/2008 (CLP)  
EU forordning 1907/2006 (REACH) med tilpasninger

(Fortsættes på side 14)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

---

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

---

(Fortsat fra side 13)

- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

- **Farepiktogrammer** GHS02, GHS07, GHS09

- **Signalord** Fare

- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

Kulbrinter, C7-C9, isoalkaner

- **Risikosætninger**

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- **Sikkerhedssætninger**

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 Undgå indånding af spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P304+P312 VED INDÅNDING: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.

P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P501 Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

- **Kemikaliesikkerhedsvurdering**

- **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Seveso-bestemmelser**

P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

E2 Farlig for vandmiljøet

- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 150 t

- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 500 t

- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3, 28, 40

(Fortsættes på side 15)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

(Fortsat fra side 14)

- **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **FORORDNING (EU) 2019/1148**

- **Bilag I - UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Nationale forskrifter:**

- **Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:**

Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se bekendtgørelse for undtagelser.

- **MAL-Code:** 0-3

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkt egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Risikoangivelser**

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- **Datablad udstedt af:** Product safety department

- **Kontaktperson:** Head of Product Safety Department

(Fortsættes på side 16)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 09.05.2025

Versionsnummer 303 (erstatte version 302)

Revision: 09.05.2025

---

**Handelsnavn: Korrosionsbeskyttelsesvoks E-COLL EE**

---

(Fortsat fra side 15)

- **Dato for forrige udgave** 19.11.2021
- **Udgavenummer for forrige udgave** 302
- **Forkortelser og akronymer:**
  - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
  - Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent
  - LD50: Lethal dose, 50 percent
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  - Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser – Kategori 1A
  - Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1
  - Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk – Komprimeret gas
  - Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2
  - Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2
  - STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3
  - Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1
  - Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet – langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

- **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**