

Haltegriffe

Komfort und Sicherheit in universellem Design

Ergonomie und Komfort


- Stützelemente an den abgerundeten Enden erleichtern das Aufstehen
- Ergonomische Form für besseren Halt
- Gleitschutzstreifen, der ein Verdrehen des Handgelenks verhindert
- 53 mm von der Wand entfernt, so dass die Griffe ohne Risiko fest umfasst werden können
- Vormontierte Produkte oder selbst zusammenstellbare Lösungen

Sicherheit und Hygiene

- Zulässige Last: 150 kg
- Befestigung: Zum Anschrauben bzw. zum Ankleben
- Aluminiumgriffe
- Antibakterielle Beschichtung

Design

- Ergonomische Form
- Weiße Griffoberfläche
- Abdeckkappen und Verbindungsstücke für ein perfektes Finish



Haltegriff weiß (L: 450 mm) - **zum Anschrauben**

KINBARRE08

Haltegriff weiß (L: 450 mm) - **zum Ankleben**

KINBARRE11

Zubehör für Duschwannen

Sockelfüße Kinesurf

Info: Angaben zu unseren weiteren Duschwannenmodellen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten:

Kinediva	S. 138	Kinemoon Evo	S. 156
Kineline	S. 144	Kinemoon Style	S. 162
Kinerock Evo	S. 150	Kinesurf Nova	S. 172

		Quadratische/rechteckige Duschwanne								
Breite \ Länge		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
70 cm	-	5 Sockel-füße	5 Sockel-füße	5 Sockel-füße*	12 Sockel-füße**	-	12 Sockel-füße	12 Sockel-füße	-	-
80 cm	5 Sockel-füße	-	8 Sockel-füße	8 Sockel-füße	12 Sockel-füße**	-	12 Sockel-füße	12 Sockel-füße	12 Sockel-füße	12 Sockel-füße
90 cm	-	5 Sockel-füße	8 Sockel-füße	10 Sockel-füße	12 Sockel-füße**	12 Sockel-füße	12 Sockel-füße	12 Sockel-füße	-	-
100 cm	-	-	5 Sockel-füße	8 Sockel-füße	10 Sockelfüße	12 Sockel-füße	12 Sockel-füße	-	12 Sockel-füße	12 Sockel-füße

*Für die Größe 120 x 70 cm mit Ablauf an der Breitseite werden 8 Sockelfüße benötigt.

**Für die Größe 140 cm mit Ablauf an der Breitseite werden 10 Sockelfüße benötigt. (Anzahl Sockelfüße = empfohlene Konfiguration)

Viertelkreismodell	
90 x 90 cm	8 Sockelfüße
100 x 100 cm	8 Sockelfüße

Set mit 5 Sockelfüßen	KINPIED09
Set mit 6 Sockelfüßen	KINPIED14
Set mit 8 Sockelfüßen	KINPIED11
Set mit 10 Sockelfüßen	KINPIED03
Set mit 12 Sockelfüßen	KINPIED12
Set mit 16 Sockelfüßen	KINPIED04
Set mit 30 Sockelfüßen	KINPIED13



Info: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Höhe von 11 bis 15 cm

Reparatursets

Reparaturset Kineline und Kineone

■ Weiß KINELINE01	■ Anthrazitgrau KINELINE02	■ Steingrau KINELINE04	■ Schwarz KINELINE03	■ Sand KINELINE05
----------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------

Reparaturset Kinerock Evo

■ Weiß KINEROCK01	■ Anthrazitgrau KINEROCK02	■ Steingrau KINEROCK05	■ Schwarz KINEROCK04	■ Sand KINEROCK06
----------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------

Reparaturset Kinemoon Style/Kinemoon Evo

■ Weiß KINEMOON01	■ Anthrazitgrau KINEMOON02	■ Steingrau KINEMOON05	■ Schwarz KINEMOON04	■ Sand KINEMOON06
----------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------

Reparaturset Kinediva

■ Weiß KINEDIVA01	■ Marineblau KINEDIVA02	■ Beige KINEDIVA03
----------------------	----------------------------	-----------------------

Abläufe

Ablauf mit vertikalem Auslauf

BOND25

Ablauf (Sperrwasserhöhe: 50 mm)

BOND19

Ablauf extra flach 60 mm für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch, 30 mm Sperrwasserhöhe

BOND33

Zubehör für Duschabtrennungen

Seitenbefestigungsprofile

Seitenbefestigungsprofil für Smart Design Seitenwand	Weiß	PROFILE52
	Chrom	PROFILE58
	Schwarz genarbt	PROFILE64
	Weiß	PROFILE53
Seitenbefestigungsprofil für Smart Design Türen Magnetprofilseite	Chrom	PROFILE59
	Schwarz genarbt	PROFILE65
Seitenbefestigungsprofil für Smart Design Türen Scharnierseite	Weiß	PROFILE54
	Verchromt	PROFILE60
	Schwarz genarbt	PROFILE66
Seitenbefestigungsprofil für SOLO 6+	Weiß genarbt	PROFILE77
	Chrom	PROFILE78
	Schwarz matt	PROFILE79




Montagebeispiel mit Smart Design P teilgerahmt

Verbreiterungsprofile 3 cm


Produktlinie Smart Design teilgerahmt		
Verbreiterungsprofil für Smart Design Seitenwand	Weiß	PROFILE49
	Chrom	PROFILE55
	Schwarz genarbt	PROFILE61
Verbreiterungsprofil für Smart Design Türen Magnetprofilseite	Weiß	PROFILE50
	Verchromt	PROFILE56
	Schwarz genarbt	PROFILE62
Verbreiterungsprofil für Smart Design Türen Scharnierseite	Weiß	PROFILE51
	Verchromt	PROFILE57
	Schwarz genarbt	PROFILE63

Duschabtrennungen

Abmessungen in cm		Kinestyle	Ekinox
Dicke des vertikalen Profils	N	3,9	2,4
Dicke der Halterung	N1	-	-
Dicke des Scharniers	N2	-	-
Dicke des horizontalen Profils	L	-	-
Ausgleich von Fehlstellungen	F	3	siehe Produktseiten




Abmessungen in cm		Flat	Smart Design
Dicke des vertikalen Profils	N	siehe Produktseiten	siehe Produktseiten
Dicke der Halterung	N1	-	-
Dicke des Scharniers	N2	-	-
Dicke des horizontalen Profils	L	siehe Produktseiten	siehe Produktseiten
Ausgleich von Fehlstellungen	F	siehe Produktseiten	1,5



Zubehör für Duschabtrennungen

Verstärkungssysteme

Wandstreben zur Stabilisierung		Deckenstreben zur Stabilisierung
Wandstrebe mit 2 Gelenkpunkten max 120 cm Inox ①	RENFORT36	Deckenstrebe für SOLO 6+ Glasstärke 6 mm Weiß genarbt
Wandstrebe max 120 cm Inox ②	RENFORT33	Deckenstrebe für SOLO 6+ Glasstärke 6 mm Chrom
Wandstrebe max 120 cm Kupfer ③	RENFORT34	Deckenstrebe für SOLO 6+ Glasstärke 6 mm Schwarz matt
Wandstrebe max 120 cm Kobaltblau ④	RENFORT35	Deckenstrebe für SOLO Glasstärke 6-8 mm Weiß genarbt
Wandstrebe max 120 cm Weiß ⑤	RENFORT31	Deckenstrebe für SOLO Glasstärke 6-8 mm Chrom
Wandstrebe max 120 cm Chrom ⑥	RENFORT23	Deckenstrebe für SOLO Glasstärke 6-8 mm Schwarz matt
Wandstrebe max 120 cm Schwarz matt ⑦	RENFORT30	
Wandstrebe mit 2 Gelenkpunkten max 100 cm Chrom ⑧	RENFORT17	
Stabilisator Duschwände mit 2 Gelenkpunkten	RENFORT21	
Wandstrebe mit 2 Gelenkpunkten max 100 cm Schwarz matt	RENFORT24	
Wandstrebe für SOLO Kobra Chrom	RENFORT39	
Wandstrebe für SOLO Kobra Schwarz Matt	RENFORT40	
Wandstrebe für SOLO Design 6+ max 120 cm Weiß genarbt	RENFORT41	
Wandstrebe für SOLO Design 6+ max 120 cm Chrom	RENFORT42	
Wandstrebe für SOLO Design 6+ max 120 cm Schwarz matt	RENFORT43	
Wandstrebe für SOLO Design + max 120 cm Schwarz matt	RENFORT44	
Wandstrebe für SOLO Design + max 120 cm Edelstahl gebürstet	RENFORT45	
Wandstrebe für SOLO Design + max 120 cm Graphit gebürstet	RENFORT47	



Zubehör Sicherheit

Sitze



Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
Sitzfläche: 45 cm
(max. zulässige Last: 150 kg)



SIEGE20

Duschhocker SIEGE18

Duschhocker
Acryl
transparent
SIEGE21

Info: Der Sitz kann nicht an einer Duschkabine fixiert werden