

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt(e): Geberit Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4301
Artikelnummer(n): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Verwendungszweck(e):

Geschweisste Rohre aus nichtrostendem Stahl für Anwendungen in Installationen für den Transport, die Ableitung und die Speicherung von Wasser, das nicht für die Verwendung als Trinkwasser bestimmt ist.

3. Hersteller:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung	Technische Spezifikation
Dehngrenze		220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Grenzabmasse		Bestanden (d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x1.5; d88.9x1.5; d108x2; d65x1.5; d80x1.5; d100x2)	
Dichtheit: Flüssigkeiten		Bestanden (Wirbelstromprüfung; Innendruckversuch mit Wasser)	
Brandverhalten		Klasse A1	EN ISO 3651-2
Dauerhaftigkeit		Bestanden	

Kein Einsatz im Trinkwasserbereich.


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unique identification code of the product-type:

Product(s): Geberit Mapress Stainless Steel system pipes 1.4301
Article number(s): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Application purpose(s):

Welded stainless steel pipes for applications in installations for the transport, disposal and storage of water not intended for human consumption.

3. Manufacturer:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Switzerland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(s) for evaluating and checking constancy of performance:

System 4

5. Harmonised standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Declared performance(s):

Essential characteristics	Performance	Technical specification
Yield strength	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Dimensional tolerances	Pass (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Tightness: Liquid	Pass (Eddy current test; hydro- static test)	
Fire behaviour	Class A1	
Durability	Pass	EN ISO 3651-2

Do not use in drinking water systems.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Code d'identification unique du type de produit :

Produit(s) : Tubes Geberit Mapress Acier Inox 1.4301
Numéro(s) de référence : 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Utilisation(s) :

Tubes soudés en acier inoxydable pour les applications dans des installations servant au transport, à l'évacuation et au stockage d'eau non destinée à l'utilisation comme eau potable.

3. Fabricant :

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suisse
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

5. Norme harmonisée :

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Performance(s) déclarée(s) :


Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique
Limite d'élasticité	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Dimensions limites	Réussi (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Étanchéité : Liquides	Réussi (contrôle par courants de Foucault ; essai de pression intérieure à l'eau)	
Réaction au feu	Classe A1	
Durabilité	Réussi	EN ISO 3651-2

Ne peut être utilisé dans le domaine de l'eau potable.

La performance du produit précité est conforme à la performance/aux performances déclarée(s). Le fabricant indiqué ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Prodotto/i: Tubi Geberit Mapress Acciaio Inox 1.4301
Numero/i d'articolo: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Destinazione/i d'uso:

Tubi saldati in acciaio inossidabile per applicazioni in installazioni destinate al trasporto, allo scarico e all'accumulo di acqua non destinata all'impiego come acqua potabile.

3. Produttore:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svizzera
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/i per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione:

Sistema 4

5. Norma armonizzata:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Prestazione(i) dichiarata(e):

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche
Limite di allungamento		220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Scostamenti limite		Superata (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Tenuta: Liquidi		Superata (prova corrente parasita; prova pressione interna con acqua)	
Comportamento in caso d'incendio		Classe A1	
Durabilità		Superata	EN ISO 3651-2


Nessun impiego con acqua potabile.

La prestazione del suddetto prodotto corrisponde alla/e prestazione/i dichiarata/e. La responsabilità per la creazione della dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto di:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificación único del producto tipo:

Producto(s): Tubos Geberit Mapress Acero Inoxidable 1.4301
Número(s) de artículo: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Aplicación/es:

Tubos soldados de acero inoxidable para aplicaciones en instalaciones para el transporte, la evacuación y el almacenamiento de agua, que no está destinada para el empleo como agua potable.

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suiza
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4

5. Norma armonizada:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Prestación/es declarada/s:


Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica
Límite elástico	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Desviación límite de la dimensión	Aprobadas (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Estanqueidad: líquidos	Aprobadas (Prueba de corriente de Foucault; ensayo de presión interna con agua)	
Reacción al fuego	Clase A1	
Durabilidad	Aprobadas	EN ISO 3651-2

No aplicable al ámbito del agua potable.

Las prestaciones del producto antes mencionado se corresponden con la/s prestación/es declarada/s. El fabricante anteriormente mencionado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) núm. 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Produto(s): Tubos Geberit Mapress Aço inox 1.4301
Referência(s): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Campo(s) de aplicação:

Tubos soldados de aço inoxidável para uso em instalações de transporte, drenagem e armazenamento de água não destinada a ser utilizada como água potável.

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suíça
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica
Limite de alongamento	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Desvios limite	Aprovado (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Estanqueidade: Líquidos	Aprovado (Ensaio por corrente para- sita; teste de pressão interna com água)	
Reação ao fogo	Classe A1	
Durabilidade	Aprovado	EN ISO 3651-2

Sem utilização em zona com água potável.


O desempenho do produto supramencionado corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). O fabricante supramencionado é o único responsável pela elaboração da presente declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º305/2011.

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante em:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Product(en): Geberit Mapress rvs systeembuizen 1.4301
Artikelnummer(s): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Toepassingsgebied(en):

Gelaste buizen van roestvrij staal voor toepassingen in installaties voor het transport, de afvoer en de opslag van water dat niet voor het gebruik als drinkwater is bestemd.

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zwitserland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid:

Systeem 4

5. Geharmoniseerde norm:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Aangegeven prestatie(s):


Essentiële kenmerken		Prestatie	Technische specificatie
	Uitzetgrens	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Grensafwijkingen	Geslaagd (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
	Dichtheid: vloeistoffen	Geslaagd (wervelstroomtest; bin- nendruktest met water)	
	Brandgedrag	Klasse A1	
	Duurzaamheid	Geslaagd	EN ISO 3651-2

Geen toepassing voor drinkwater.

De prestatie van het bovenstaande product voldoet aan de aangegeven prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de boven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Produkt(er): Geberit Mapress Rustfrit systemrør 1.4301
Varenummer/-re: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Anvendelse(r):

Svejsede rør i rustfrit stål til brug i installationer til transport, afledning og lagring af vand, som ikke er beregnet til brug som drikkevand.

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

System 4

5. Harmoniseret standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklareret/deklarerede ydeevne(r):

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Teknisk specifikation
Grænsespænding		220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Grænsemål		Bestået (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Tæthed: Væsker		Bestået (Kontrol af hvirvelstrøm; indvendigt trykforsøg med vand)	
Reaktion ved brand		Klasse A1	
Holdbarhed		Bestået	EN ISO 3651-2


Ingen brug i drikkevandsområdet.

Det nævnte produkts ydelse lever op til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. Ovennævnte producent er alene ansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Produkt(er): Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör 1.4301
Artikelnummer: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Tillämpning(ar):

Svetsade systemrör av rostfritt stål för användning i installationer för transport, avledning och lagring av vatten som inte är avsett att användas som tappvatten.

3. Tillverkare:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System för bedömning och kontroll av konstant prestanda:

System 4

5. Harmoniserad standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk specifikation
Förlängningsgräns	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Gränsavmätt	Godkänd (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Täthet: Vätska	Godkänd (virvelströmsprovning; inre tryckprov med vatten)	
Brandegenskaper	Klass A1	
Hållbarhet	Godkänd	EN ISO 3651-2

Ska inte användas inom tappvattenområdet.

Prestandan hos föreliggande produkt motsvarar den angivna prestandan. Ovanstående tillverkare är ensam ansvarig för upprättande av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.

Undertecknas å tillverkarens vägnar av:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Produkt(er): Geberit Mapress Syrefast Stål systemrør 1.4301
Artikkelnummer/ 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
-numre: 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Bruksformål:

Sveisede rør i rustfritt stål til bruk i installasjoner for transport, bortledning og magasinerings av vann som ikke skal brukes som drikkevann.

3. Produsent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) for evaluering og kontroll av ytelsesstabilitet:

System 4

5. Harmonisert standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Erklært(e) ytelse(r):


Viktige kjennetegn	Ytelse	Teknisk spesifikasjon
Strekkgrense	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Grensetoleranse	Bestått (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Tetthet: Væsker	Bestått (virvelstrømtesting, inn- vendig trykk-forsøk med vann)	
Brannegenskaper	Klasse A1	
Holdbarhet	Bestått	EN ISO 3651-2

Må ikke brukes i drikkevannsområde.

Ytelsen til det aktuelle produktet er i samsvar med den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt ovenfor, er eneansvarlig for opprettelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnusnumero:

Tuote (tuotteet): Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -järjestelmäputket 1.4301

Tuotenumero (-t): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Käyttötarkoitus (-tarkoitukset):

Hitsatut putket ruostumattomasta teräksestä käytettäväksi asennuksiin muun kuin juomavetenä käytettäväksi tarkoitetun veden kuljetukseen, poisjohtamiseen ja varastointiin.

3. Valmistaja:

Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

Sveitsi

+41 55 221 63 00

product.compliance@geberit.com

www.geberit.com/declarations

4. Järjestelmä (-t) suoritustason vakauden arviointia ja tarkastusta varten:

Järjestelmä 4

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Ilmoitettu suorituskky (-kyvyt):

Keskeiset ominaisuudet	Suorituskky	Tekniset eritelmät
Venymisraja	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Rajamitat	Hyväksytty (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Tiiviys: Nesteet	Hyväksytty (Pyörrevirtakoestus; sisä- paine koe vedellä)	
Palokäyttäytyminen	Luokka A1	
Kestävyys	Hyväksytty	EN ISO 3651-2

Ei saa käyttää juomavesialueella.

Tämän tuotteen suorituskky vastaa vakuutuksen mukaista suorituskkyä/mukaisia suorituskkyjä. Edellä mainittu valmistaja on yksin vastuussa asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen laatimisesta.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Toode (tooted): Geberit Mapress roostevaba teras süsteemitorud 1.4301
Tootenumber 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
(-numbrid): 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Kasutusotstarve(-otstarbed):

Roostevabast terasest keevitatud torud kasutamiseks transpordi paigaldistes, vee, mis ei ole ette nähtud joogiveena kasutamiseks ärajuhtimiseks ja hoidmiseks.

3. Tootja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Süsteem(id) toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks:

Süsteem 4

5. Harmoneeritud standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused	Toimivus	Tehniline spetsifikatsioon
Venivuspiir	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Piirmõõtmete vahe	Läbitud (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Tihedus: Vedelikud	Läbitud (Keerisvoolukontroll, si- serõhukontroll veega)	
Tulekindlus	Klass A1	
Vastupidavus välismõjudele	Läbitud	EN ISO 3651-2


Joogivee valdkonnas kasutada ei tohi.

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab määrusega (EL) nr 305/2011 kooskõlas üksnes eespool nimetatud tootja.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikalusis gaminio tipo identifikavimo kodas:

Gaminys (-iai): Geberit Mapress nerūdijantysis plienas sistemos vamzdžiai 1.4301
Gaminio numeris (-iai): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Naudojimo paskirtis (-s):

Suvirinti vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno naudojimui instaliacijose vandeniui, kuris nėra skirtas naudoti kaip geriamasis vanduo, transportuoti, nukreipti ir kaupti.

3. Gamintojas:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveicarija
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir vertinimo sistema (-os):

4 sistema

5. Darnusis standartas:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
	Plėtimosi riba	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Ribinės nukrypstančios vertės	Atitinka reikalavimus (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
	Sandarumas: skysčiai	Atitinka reikalavimus (Tikrinimas sukūrinėmis srovėmis; vidinio slėgio bandymas su vandeniu)	
	Atsparumas gaisrui	A1 klasė	
	Patvarumas	Atitinka reikalavimus	EN ISO 3651-2

Nenaudoti tose vietose, kur yra sąlytis su geriamuoju vandeniu.


Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas minėtas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Izstrādājums(-i): Geberit Mapress nerūsējošā tērauda sistēmu caurule 1.4301
Preces numurs(-i): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Pielietojums(-i):

Metinātas nerūsējošā tērauda caurules izmantošanai ūdens padevei, drenāžas un uzglabāšanas iekārtās, kas nav paredzētas dzeramā ūdens izmantošanai.

3. Ražotājs:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveice
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Ekspluatācijas īpašību noturīguma novērtējuma un pārbaudes sistēma(-s):

Sistēma Nr. 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Galvenās pazīmes	Ekspluatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
Stiepes robeža	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Maksimālā novirze	Atbilst (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Hermētiskums: Šķidrums	Atbilst (virpuļplūsmas tests; iek- šējā spiediena tests ar ūdeni)	
Degamība	Klase A1	
Izturīgums	Atbilst	EN ISO 3651-2

Nav paredzēts izmantot dzeramā ūdens sistēmās.

Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par īpašību deklarācijas sastādīšanu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild tikai un vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Produkt (produkty): Rury Geberit Mapress Edelstahl 1.4301
Numer artykułu 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
(numery artykułów): 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Przeznaczenie:

Spawane rury ze stali nierdzewnej do stosowania w instalacjach do transportu, odprowadzania i magazynowania wody, która nie jest wykorzystywana jako woda pitna.

3. Producent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne cechy	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Granica plastyczności	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Wymiary graniczne	spełnia (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Szczelność: ciecze	spełnia (Badanie wiroprowdowe; badanie ciśnienia we- wnętrznego z użyciem wody)	
Charakterystyka pożarowa	klasa A1	
Wytrzymałość	spełnia	EN ISO 3651-2

Nie stosować w obszarze wody pitnej.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Výrobek (výrobky): Systémové trubky 1.4301 Geberit Mapress Nerezová ocel
Položkové číslo (čísla): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Účel(y) použití:

Svařované trubky z nerezové oceli pro použití v zařízeních pro přepravu, odvádění a akumulaci vody, která není určena k použití jako pitná voda.

3. Výrobce:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švýcarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systém (systémy) pro hodnocení a přezkoumání trvanlivosti vlastností:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Vlastnost(i) uvedená(é) v prohlášení:


Základní charakteristiky		Vlastnost	Technické specifikace
Mez průtažnosti		220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Mezní úchylky rozměru		Vyhovuje (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Těsnost: Kapaliny		Vyhovuje (test vířivými proudy; vnitřní tlaková zkouška vodou)	
Chování při hoření		Třída A1	
Trvanlivost		Vyhovuje	EN ISO 3651-2

Nepoužívat v oblasti pitné vody.

Vlastnosti tohoto produktu odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vystavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Výrobok(-ky): Systémové rúry 1.4301 Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
Číslo(-a) výrobku(-ov): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. **Účel(-y) použitia:**

Zvárané rúry z nehrdzavejúcej ocele na použitie v zariadeniach na prepravu, drenáž a skladovanie vody, ktorá nie je určená na použitie ako pitná voda.

3. **Výrobca:**

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajčiarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4

5. **Harmonizovaná norma:**

EN 10312:2002 + A1:2005

6. **Deklarovaný(-é) parameter(-re):**

Základné charakteristiky		Parameter	Technická špecifikácia
	Medza klzu	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Hraničné rozmery	Úspešne (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
	Tesnosť: Tekutiny	Úspešne (Skúška vírivými prúdmi; skúška vnútorného tlaku s vodou)	
	Reakcia na oheň	Trieda A1	
	Trvácnosť	Úspešne	EN ISO 3651-2

Žiadne použitie v oblasti pitnej vody.

Parameter vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovaneému parametru/deklarováným parametrom. Za vypracovanie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výlučne vyššie uvedený výrobca.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Termék(ek): Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercsövek 1.4301
Cikkszám(ok): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Felhasználás terület(ek):

Hegesztett rozsdamentes acélcsövek a nem ivóvízként való felhasználásra szánt víz szállítására, elvezetésére és tárolására szolgáló berendezésekhez.

3. Gyártó:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svájc
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére:

4. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Műszaki előírások
Folyáshatár	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Eltérés-határérték	Megfelelő (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Tömítettség: Folyadékok	Megfelelő (Örvényáram-vizsgálat; belső nyomáspróba vízzel)	
Éghetőség	A1 osztály	
Tartósság	Megfelelő	EN ISO 3651-2

Ivóvízrendszerben nem alkalmazható.

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 rendelet (EU) szerinti teljesítménynyilatkozat létrehozásáért a fent nevezett gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Produs(e): Țevi de sistem Geberit Mapress Inox 1.4301
Cod(uri) articol: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Domeniu (domenii) de utilizare:

Țevi sudate din oțel inoxidabil pentru aplicații în instalații pentru transportul, drenarea și stocarea apei care nu este prevăzută pentru folosirea ca apă potabilă.

3. Producător:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Elveția
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea performanței:

Sistemul 4

5. Standard armonizat:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Performanța (performanțele) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică
Limită de dilatare	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Limite ale abaterii	Trecut (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Etanșeitate: Lichide	Trecut (Verificarea curenților tur- bionari; încercare presi- une interioară cu apă)	
Comportament la foc	Clasa A1	
Durabilitate	Trecut	EN ISO 3651-2

Nu se utilizează în zonele cu apă potabilă.

Performanța prezentului produs este în conformitate cu performanța/performanțele declarate. Această declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ



DoP61

Системни тръби Mapress от неръждаема стомана

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Продукт/и: Системни тръби Geberit Mapress благородна стомана 1.4301
Артикулен/ни 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
номер/а: 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Предназначение/я:

Заварени тръби от неръждаема стомана за използване в инсталации за транспортиране, дренаж и съхранение на вода, която не е предназначена за употреба като питейна вода.

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система/и за оценяване и изпитване на устойчивостта на експлоатационните показатели:

Система 4

5. Хармонизиран стандарт:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Граница на провлачане	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Пределни отклонения в размерите	Отговаря на изискванията (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Херметичност: Течности	Отговаря на изискванията (изпитване с вихрени токове; изпитване на вътрешното налягане във вода)	
Поведение при пожар	Клас A1	
Дълготрайност	Отговаря на изискванията	EN ISO 3651-2

Не се използва в областта на снабдяването с питейна вода.

Експлоатационните показатели на настоящия продукт отговарят на декларираната мощност/декларираните експлоатационни показатели. За съставянето на тази декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговорност носи само посоченият по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Proizvod(-i): Sistemske cevi Geberit Mapress nerjavno jeklo 1.4301
Številka(-e) 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
artikla(-ov): 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Namen/-i uporabe:

Varjene cevi iz nerjavnega jekla za uporabo v inštalacijah za prenos, odvajanje in shranjevanje vode, ki ni namenjena za pitno vodo.

3. Proizvajalec:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švica
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Navedena(-e) lastnost(-i):

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Tehnična specifikacija
Meja plastičnosti	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Mejna odstopanja od nazivnih dimenzij	Opravljeno (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Tesnost: Tekočine	Opravljeno (test z vrtilnim tokom; no- tranji tlačni preizkus z vodo)	
Reakcija na ogenj	Razred A1	
Vzdržljivost	Opravljeno	EN ISO 3651-2

Ni primerno za uporabo na področju pitne vode.

Lastnosti omenjenega izdelka ustrezajo navedenim lastnostim. Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren le zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Proizvod/proizvodi: Geberit Mapress inox sistemske cijevi 1.4301
Broj/brojevi artikla: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Primjena/primjene:

Zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika za primjene u instalacijama u svrhu transporta, odvodnje i akumulacije vode koja nije namijenjena za uporabu kao pitka voda.

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švicarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sustav/sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:

Sustav 4

5. Usklađena norma:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Objavljeno svojstvo / objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Granica elastičnosti	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Granična odstupanja	Zadovoljava (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Nepropusnost: Tekućine	Zadovoljava (metoda vrtložnih struja; is- pitivanje unutarnjim tlakom s vodom)	
Ponašanje u slučaju požara	Razred A1	
Trajnost	Zadovoljava	EN ISO 3651-2


Nije dopuštena uporaba u području pitke vode.

Svojstvo navedenog proizvoda odgovara objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP61
Mapress nerđajući čelik, sistemske cijevi



1. Jednoznačna šifra označavanja tipa proizvoda:

Proizvod(i): Geberit Mapress nerđajući čelik sistemske cijevi 1.4301
Broj(evi) artikla: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Namjena(e):

Zavarene cijevi od nerđajućeg čelika za upotrebu u instalacijama za transport, odvodnju i skladištenje vode koja nije namijenjena za upotrebu kao voda za piće.

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocjenu i kontrolu stalnosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Utvrđeno svojstvo / utvrđena svojstva:


Osnovne karakteristike	Svojstvo	Tehničke specifikacije
Granica razvlačenja	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Granične mjere	Zadovoljeno (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Gustina: tekućine	Zadovoljeno (ispitivanje vrtložnim strujama; ispitivanje unutrašnjeg pritiska vodom)	
Ponašanje u slučaju požara	Klasa A1	
Trajnost	Zadovoljeno	EN ISO 3651-2

Bez primjene u oblasti vode za piće.

Svojstvo navedenog proizvoda je u skladu s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s (EU) Propisom broj 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača sljedećeg proizvoda:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP61
Mapress sistemske cevi od nerđajućeg čelika



1. Jednoznačna identifikaciona šifra tipa proizvoda:

Proizvod(i): Geberit Mapress nerđajući čelik sistemska cev 1.4301
Broj(evi) artikla: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Namena(e):

Zavarene cevi od nerđajućeg čelika za primenu u instalacijama za transport, odvod i skladištenje vode koja nije namenjena za upotrebu kao voda za piće.

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocenu i proveru postojanosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizovani standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Navedeno(a) svojstvo(a):


Važne karakteristike	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Granica razvlačenja	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Granično odstupanje	Zadovoljeno (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Zaptivenost: Tečnosti	Zadovoljeno (ispitivanje primenom vrtložnih struja; ispitivanje unutrašnjeg pritiska pomoću vode)	
Ponašanje u slučaju požara	Klasa A1	
Trajnost	Zadovoljeno	EN ISO 3651-2

Nema primenu u području vode za piće.

Svojstvo prethodnog proizvoda odgovara navedenom svojstvu/navedenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu sa odredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je jedino gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisao:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Единствен идентификациски код за типот на производ:

Производ(и): Geberit Mapress нерѓосувачки челик системска цевка 1.4301
Број на артикл(и): 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Намена(-и):

Заварени цевки од нерѓосувачки челик за инсталации за пренос, дренажа и складирање вода што не е наменета да се користи како вода за пиење.

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швајцарија
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Систем(-и) за процена и проверка за постојаност на перформанси:

Систем 4

5. Хармонизиран стандард:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Деклариран перформанси:

Главни карактеристики	Перформанси	Технички спецификации
Ограничување на принос	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Димензии на ограничување	Исполнува (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Заптивност: Течности	Исполнува (Тест на вртложење; тест на внатрешен притисок со вода)	
Однесување при пожар	Класа A1	
Трајност	Исполнува	EN ISO 3651-2

Нема примена во секторот за питка вода.

Работата на производот соодветствува на декларираниот перформанс(-и). Производителот е одговорен за декларацијата за перформансот согласно (ЕУ) бр. 305/2011.

Потпишано од производителот и во име на производителот:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Προϊόν/-τα: Σωλήνες συστήματος Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301
Κωδικός/-οι: 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Σκοπός/-οί χρήσης:

Συγκολλημένοι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές σε εγκαταστάσεις για τη μεταφορά, την απαγωγή και αποθήκευση νερού που δεν προβλέπεται για τη χρήση ως πόσιμο νερό.

3. Κατασκευαστής:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Ελβετία
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Σύστημα/-τα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 4

5. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Δηλωθείσα απόδοση/-εις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Τεχνική προδιαγραφή
Όριο διαστολής	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Ανοχή διαστάσεων	Επιτυχία (d15x1, d18x1, d22x1,2, d28x1,2, d35x1,5, d42x1,5, d54x1,5, d76,1x1,5, d88,9x1,5, d80x1,5, d100x2)	
Στεγανότητα: Υγρά	Επιτυχία (Έλεγχος δινορρεύματος, δοκιμή εσωτερικής πίεσης με νερό)	
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	Κατηγορία A1	
Ανθεκτικότητα	Επιτυχία	EN ISO 3651-2

Όχι για χρήση στην περιοχή πόσιμου νερού.

Η απόδοση του προαναφερόμενου προϊόντος ανταποκρίνεται προς την απόδοση/τις αποδόσεις που δηλώθηκε/-αν. Η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 305/2011.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Kodi unik i identifikimit të tipit të produktit:

Produkti(et): Tubat e sistemit Geberit Mapress çelik inoks 1.4301
Numri(at) e arti- 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
kullit: 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Qëllimi(et) e përdorimit:

Tuba çeliku inoks të salduar për përdorim në instalimet për transport, kullim dhe ruajtjen e ujit që nuk janë të destinuara për përdorim për ujë të pijshëm.

3. Prodhuesi:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zvicër
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistemi(et) për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës:

Sistemi 4

5. Standardi i harmonizuar:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Performanca(t) e deklaruar(a):


Karakteristika themelore		Performanca	Specifikimi teknik
Pika e rendimentit		220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Përmasat e kufizimit		Përmbush kërkesat (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Densiteti: Lëngjet		Përmbush kërkesat (Testi i rrymës vorbull; testi i presionit të brendshëm me ujë)	
Sjellja në rast zjarri		Klasa A1	
Qëndrueshmëria		Përmbush kërkesat	EN ISO 3651-2

Nuk përdoret në sferën e ujit të pijshëm.

Performanca e produktit të sipërpërmendur përputhet me performancën/performancat e deklaruar për të. Lëshimi i deklaratës së performancës në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 305/2011 është përgjegjësi vetëm e prodhuesit të cituar më lart.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Ürün türünün benzersiz kimlik kodu:

Ürün/ürünler: Geberit Mapress Paslanmaz çelik sistem boruları 1.4301
Kod numarası/ 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
numaraları: 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Kullanım amacı/amaçları:

Bu kaynaklı paslanmaz çelik borular, içme suyu olarak kullanılamayan nitelikteki suların taşıma/aktarma, tahliye ve depolama tesisatlarında veya sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

3. Üretici:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
İsviçre
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Performans sabitliğini değerlendirmek ve doğrulamak için sistem/sistemler:

Sistem 4

5. Uyumlu Standart:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Beyan Edilen Performans/Performanslar:

Temel Özellikler	Performans	Teknik Özellikler
Uzama limiti	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Boyut sınırlamaları	Uygun (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Sızdırmazlık: Sıvılar	Uygun (Girdap akımlarıyla çatlak kontrolü; Suyla iç basınç testi)	
Yangın davranışı	A1 Sınıfı	
Dayanıklılık	Uygun	EN ISO 3651-2

İçme suyu tesisatlarında kullanılamaz.

Yukarıdaki ürünün performansı beyan edilen performansa/performanslara eş değerdir. Yalnızca yukarıda belirtilen üretici 305/2011 (AB) numaralı mevzuat uyarınca performans beyannamesinin tanzim edilmesinden sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

ppa Taubert

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.03.2024

J. Schneider

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Однозначный идентификационный код типа изделия:

Изделие(-я): Трубы системы Geberit Mapress из нержавеющей стали 1.4301
Артикульный(-ые) 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
номер(-а): 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Применение(-я):

Приварные трубы из нержавеющей стали для использования в транспортировочных системах для отвода и хранения воды, которая не предназначена для использования в качестве питьевой.

3. Производитель:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система(-ы) для оценки и проверки постоянства рабочих показателей:

Система 4

5. Гармонизированный стандарт:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Декларируемый(-ые) показатель(-и):

Основные характеристики	Показатель	Техническая спецификация
Предел прочности на разрыв	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Предельные отклонения	Соответствует (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Герметичность: Жидкость	Соответствует (Токовихревая дефекто- скопия; испытание вну- тренним давлением с помощью воды)	
Характеристики при пожаре	Класс A1	
Прочность	Соответствует	EN ISO 3651-2

Не используется в системах питьевого водоснабжения.

Показатель вышеуказанного изделия соответствует декларируемому показателю / декларируемым показателям.
За составление декларации основных показателей в соответствии с постановлением (ЕС) № 305/2011
ответственность несет исключительно указанный выше производитель.

Подписано за производителя и от его имени:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

ДЕКЛАРАЦІЯ РОБОЧИХ ПОКАЗНИКІВ
DoP61
Труби системи Geberit Mapress з нержавіючої сталі



1. Однозначний ідентифікаційний код типу виробу:

Виріб (вироби): Труба системи Geberit Mapress нержавіюча сталь 1.4301
Артикульний(-і) 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39609, 39610, 39611, 39602, 39603, 39604,
номер(-и): 39605, 39606, 39607, 39608, 39109, 39110, 39111, 49609, 49610, 49611

2. Призначення:

Приварні труби з нержавіючої сталі для використання в системах транспортування, відведення і зберігання непитної води.

3. Виробник:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцарія
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система(-и) оцінки й контролю сталості робочих показників:

Система 4

5. Гармонізований стандарт:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Декларований (-і) показник (-и):


Основні характеристики	Показник	Технічна специфікація
Межа міцності при розтягуванні	220 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Граничне відхилення	У нормі (d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x1,5; d88,9x1,5; d108x2; d65x1,5; d80x1,5; d100x2)	
Герметичність: рідини	У нормі (струмовихрова дефекто- скопія, випробування вну- трішнім тиском води)	
Вогнетривкість	клас A1	
Довговічність	У нормі	EN ISO 3651-2

Не використовувати для питної води.

Показник вищезазначеного виробу відповідає декларованому показнику / декларованим показникам.
Відповідальність за складання Декларації робочих показників відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе виключно виробник.

Підписано за виробника та від його імені:


Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.03.2024


Jörg Schneider
Head of Product Compliance