



## Tecturis S

## Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **73317670**

## Beschreibung

## Merkmale

- ComfortZone: 110
  - Auslaufhöhe: 105 mm
  - Griffvariante: Hebelgriff
  - Strahlart: Normalstrahl
  - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
  - Keramikmischsystem
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - für Durchlauferhitzer geeignet
  - Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
  - Anschlussgröße: DN15
  - Kaltwasser in Griff-Grundstellung
  - EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
  - DVGW NW-6506DO0409
  - PA-IX 38602/IO

## Technologie



## Designpreise




## Zertifikate / Nachhaltigkeit



## Produktabbildung



## Maßzeichnung



**Tecturis S****Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur**Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **73317670****Durchflussdiagramm**




Tecturis S

Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: Mattschwarz Artikelnummer: 73317670

## Explosionszeichnung

Baujahr: &gt;06/23





## Tecturis S

## Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **73317670**

## Ersatzteilliste

Baujahr: &gt;06/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	94985670	60	1
2	Griffstopfen	93735610	3	1
3	Madenschraube M5x5	98446000	1	1
4	Rosette	94987670	56	1
5	Mutter	94989000	3	1
6	O-Ring 28x1,5	98421000	1	1
7	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
8	O-Ring 29x2	98391000	1	1
9	Kartusche kpl.	93760000	13	1
10	Dichtung	93383000	4	1
11	Adapter für Kartusche	95975000	3	1
12	Luftsprudler kpl.	93118000	7	1
13	Luftsprudler M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000	8	1
14	Montageschlüssel	98987000	3	1
15	Flachdichtung	98749000	2	1
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
17	Anschlusssschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
18	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1