



Teleskopstange TL 14 C

Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.




1 Multifunktional anwendbar

- Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
- Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.



2 Maximale Ergonomie

- Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten.
- Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.




3 Hohe Anwenderfreundlichkeit

- Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
- Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.



4 Maximale Sicherheit

- Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
- Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.



Teleskopstange TL 14 C

Technische Daten

Bestell-Nr.		4.762-613.0
EAN-Code		4054278716442
Länge des Teleskopstiels	m	2,4-14
Zulauftemperatur	°C	max. 60
Material		Carbon
Elemente		10
Anschlussgewinde		M 18
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,15

Ausstattung

Anschlussaug-Adapter	■
Drehbarer Standfuß	■
Anti-Spin	■
Werkzeuglose Klemmkraftanpassung	■
Schlauchhaken	■
Ausziehanschlag	■

TELESKOPSTANGE TL 14 C
4.762-613.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Länge des Produktes	Länge	Preis	Be-schrei-bung	
Teleskopstangen								

☐ Mögliches Zubehör.

TELESKOPSTANGE TL 14 C

4.762-613.0



TELESKOPSTANGE TL 14 C
4.762-613.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Länge des Produktes	Länge	Preis	Be-schrei-bung	
Schläuche								

☐ Mögliches Zubehör.

TELESKOPSTANGE TL 14 C

4.762-613.0

KÄRCHER



TELESKOPSTANGE TL 14 C

4.762-613.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Gerätezubehör									
Schultergurt universal	1	2.042-016.0						Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	☐

☐ Mögliches Zubehör.