

Handbrause - Light Gold

SERIENNEUTRAL

28 018 979 Produktversion ab 01.04.2024



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Light Gold	28 018 979-26
	Chrom	28 018 979-00
	Chrom	28 018 979-00 0010
	Platin gebürstet	28 018 979-06 0010
	Platin gebürstet	28 018 979-06
	Platin	28 018 979-08
	Platin	28 018 979-08 0010
	Weiß matt	28 018 979-10
	Dark Brass matt	28 018 979-16
	Dark Bronze matt	28 018 979-17
	Dark Chrome	28 018 979-19
	Dark Chrome	28 018 979-19 0010
	Light Gold	28 018 979-26 0010
	Light Gold gebürstet	28 018 979-27 0010
	Light Gold gebürstet	28 018 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28
	Schwarz matt	28 018 979-33
	Schwarz matt	28 018 979-33 0010
	Bronze gebürstet	28 018 979-42 0010
	Bronze gebürstet	28 018 979-42
	Dark Bronze gebürstet	28 018 979-43 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47
	Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47 0010



Handbrause - Light Gold**SERIENNEUTRAL**

28 018 979 Produktversion ab 01.04.2024

<input checked="" type="checkbox"/>	Cyprum	28 018 979-49
	Chrom gebürstet	28 018 979-93
	Chrom gebürstet	28 018 979-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99

28 018 979 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations**Ü-Zeichen**

28 018 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_29


WRAS_2210

Handbrause - Light Gold

SERIENNEUTRAL

28 018 979 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2