

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt(e): Geberit Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4401
Geberit Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4521
Artikelnummer(n): Siehe Anhang zur Leistungserklärung

2. Verwendungszweck(e):

Geschweisste Rohre aus nichtrostendem Stahl für Anwendungen in Installationen für den Transport, die Ableitung und die Speicherung von Wasser, das nicht für die Verwendung als Trinkwasser bestimmt ist.

3. Hersteller:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung	Technische Spezifikation
Dehngrenze	Edelstahl 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Edelstahl 1.4521	280–400 MPa	
Grenzabmasse		Bestanden (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Dichtheit: Flüssigkeiten		Bestanden (Wirbelstromprüfung)	
Brandverhalten		Klasse A1	EN ISO 3651-2
Dauerhaftigkeit		Bestanden	

Beim Einsatz im Trinkwasserbereich sind die nationalen Vorschriften zu beachten.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unique identification code of the product-type:

Product(s): Geberit Mapress Stainless Steel system pipes 1.4401

Geberit Mapress Stainless Steel system pipes 1.4521

Article number(s): See appendix to the declaration of performance

2. Application purpose(s):

Welded stainless steel pipes for applications in installations for the transport, disposal and storage of water not intended for human consumption.

3. Manufacturer:

Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

Switzerland

+41 55 221 63 00

product.compliance@geberit.com

www.geberit.com/declarations

4. System(s) for evaluating and checking constancy of performance:

System 4

5. Harmonised standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Declared performance(s):

Essential characteristics		Performance	Technical specification
Yield strength	Stainless Steel 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Stainless Steel 1.4521	280–400 MPa	
Dimensional tolerances		Pass (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Tightness: Liquid		Pass (Eddy current test)	
Fire behaviour		Class A1	EN ISO 3651-2
Durability		Pass	

National regulations must be observed for use in drinking water systems.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Code d'identification unique du type de produit :

Produit(s) : Tubes Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
Tubes Geberit Mapress Acier Inox 1.4521
Numéro(s) de référence : Voir annexe à la déclaration des performances

2. Utilisation(s) :

Tubes soudés en acier inoxydable pour les applications dans des installations servant au transport, à l'évacuation et au stockage d'eau non destinée à l'utilisation comme eau potable.

3. Fabricant :

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suisse
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

5. Norme harmonisée :

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification technique
Limite d'élasticité	Acier inoxydable 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Acier inoxydable 1.4521	280–400 MPa	
Dimensions limites		Réussi (d12x1 ; d15x1 ; d18x1 ; d22x1,2 ; d28x1,2 ; d35x1,5 ; d42x1,5 ; d54x1,5 ; d76,1x2 ; d88,9x2 ; d108x2)	
Étanchéité : Liquides		Réussi (contrôle par courants de Fou- cault)	
Réaction au feu		Classe A1	EN ISO 3651-2
Durabilité		Réussi	

Pour une utilisation dans le domaine de l'eau potable, les dispositions nationales doivent être respectées.


La performance du produit précité est conforme à la performance/aux performances déclarée(s). Le fabricant indiqué ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Prodotto/i: Tubi Geberit Mapress Acciaio Inox 1.4401
Tubi Geberit Mapress Acciaio Inox 1.4521
Numero/i d'articolo: Vedere allegato per la dichiarazione di prestazione

2. Destinazione/i d'uso:

Tubi saldati in acciaio inossidabile per applicazioni in installazioni destinate al trasporto, allo scarico e all'accumulo di acqua non destinata all'impiego come acqua potabile.

3. Produttore:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svizzera
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/i per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione:

Sistema 4

5. Norma armonizzata:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Prestazione/i dichiarata/e:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche
Limite di allungamento	Acciaio inox 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Acciaio inox 1.4521	280–400 MPa	
Scostamenti limite		Superata (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Tenuta: Liquidi		Superata (prova corrente parassita)	
Comportamento in caso d'incendio		Classe A1	
Durabilità		Superata	EN ISO 3651-2

In caso di impiego con acqua potabile devono essere osservate le norme nazionali.


La prestazione del suddetto prodotto corrisponde alla/e prestazione/i dichiarata/e. La responsabilità per la creazione della dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto di:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificación único del producto tipo:

Producto(s): Tubos Geberit Mapress Acero Inoxidable 1.4401
Tubos Geberit Mapress Acero Inoxidable 1.4521
Número(s) de artículo: Véase el anexo a la declaración de prestaciones

2. Aplicación/es:

Tubos soldados de acero inoxidable para aplicaciones en instalaciones para el transporte, la evacuación y el almacenamiento de agua, que no está destinada para el empleo como agua potable.

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suiza
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4

5. Norma armonizada:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Prestación/es declarada/s:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica
Límite elástico	Acero inoxidable 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Acero inoxidable 1.4521	280–400 MPa	
Desviación límite de la dimensión		Aprobadas (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Estanqueidad: líquidos		Aprobadas (Prueba de corriente de Foucault)	
Reacción al fuego		Clase A1	
Durabilidad		Aprobadas	EN ISO 3651-2

En caso de utilización en el ámbito del agua potable, deben respetarse las prescripciones nacionales.
Las prestaciones del producto antes mencionado se corresponden con la/s prestación/es declarada/s. El fabricante anteriormente mencionado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) núm. 305/2011.
Firmado por y en nombre del fabricante por:


Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 09.05.2025


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Produto(s): Tubos Geberit Mapress Aço inox 1.4401
Tubos Geberit Mapress Aço inox 1.4521
Referência(s): Consultar anexo da declaração de desempenho

2. Campo(s) de aplicação:

Tubos soldados de aço inoxidável para uso em instalações de transporte, drenagem e armazenamento de água não destinada a ser utilizada como água potável.

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suíça
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais		Desempenho	Especificação técnica
Limite de alongamento	Aço inox 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Aço inox 1.4521	280–400 MPa	
Desvios limite		Aprovado (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Estanqueidade: Líquidos		Aprovado (Ensaio por corrente parasita)	
Reação ao fogo		Classe A1	
Durabilidade		Aprovado	EN ISO 3651-2

Na utilização em zona com água potável, devem observar-se as disposições nacionais.


O desempenho do produto supramencionado corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). O fabricante supramencionado é o único responsável pela elaboração da presente declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º305/2011.

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante em:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Product(en): Geberit Mapress rvs systeembuizen 1.4401
Geberit Mapress rvs systeembuizen 1.4521
Artikelnummer(s): Zie bijlage van de prestatieverklaring

2. Toepassingsgebied(en):

Gelaste buizen van roestvrij staal voor toepassingen in installaties voor het transport, de afvoer en de opslag van water dat niet voor het gebruik als drinkwater is bestemd.

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zwitserland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid:

Systeem 4

5. Geharmoniseerde norm:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestatie	Technische specificatie
Uitzetgrens	Roestvast staal 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Roestvast staal 1.4521	280–400 MPa	
Grensafwijkingen		Geslaagd (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Dichtheid: vloeistoffen		Geslaagd (wervelstroomtest)	
Brandgedrag		Klasse A1	
Duurzaamheid		Geslaagd	EN ISO 3651-2

Bij toepassing voor drinkwater moeten de nationale voorschriften worden nageleefd.

De prestatie van het bovenstaande product voldoet aan de aangegeven prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de boven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Produkt(er): Geberit Mapress Rustfrit systemrør 1.4401
Geberit Mapress Rustfrit systemrør 1.4521
Varenummer/-re: Se bilaget til ydeevnedeklarationen

2. Anvendelse(r):

Svejsede rør i rustfrit stål til brug i installationer til transport, afledning og lagring af vand, som ikke er beregnet til brug som drikkevand.

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

System 4

5. Harmoniseret standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklareret/deklarerede ydeevne(r):

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Teknisk specifikation
Grænsespænding	Rustfrit stål 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Rustfrit stål 1.4521	280–400 MPa	
Grænsemål		Bestået (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Tæthed: Væsker		Bestået (Kontrol af hvirvelstrømme)	
Reaktion ved brand		Klasse A1	EN ISO 3651-2
Holdbarhed		Bestået	

Overhold de nationale forskrifter ved brug i drikkevandsområdet.

Det nævnte produkts ydelse lever op til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. Ovennævnte producent er alene ansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Produkt(er): Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör 1.4401
Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör 1.4521
Artikelnummer: Se bilaga till prestandadeklARATION

2. Tillämpning(ar):

Svetsade systemrör av rostfritt stål för användning i installationer för transport, avledning och lagring av vatten som inte är avsett att användas som tappvatten.

3. Tillverkare:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System för bedömning och kontroll av konstant prestanda:

System 4

5. Harmoniserad standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Teknisk specifikation
Förlängningsgräns	Rostfritt stål 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Rostfritt stål 1.4521	280–400 MPa	
Gränsavmått		Godkänd (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x2; d88,9x2; d108x2)	
Täthet: Vätska		Godkänd (virvelströmsprovning)	
Brandegenskaper		Klass A1	
Hållbarhet		Godkänd	EN ISO 3651-2

Vid användning inom tappvattenområdet ska de nationella föreskrifterna följas.


Prestandan hos föreliggande produkt motsvarar den angivna prestandan. Ovanstående tillverkare är ensam ansvarig för upprättande av prestandadeklARATIONEN i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.

Undertecknas å tillverkarens vägnar av:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Produkt(er): Geberit Mapress Syrefast Stål systemrør 1.4401
Geberit Mapress Syrefast Stål systemrør 1.4521
Artikkelnummer/-numre: Se vedlegg til ytelseserklæringen

2. Bruksformål:

Sveisede rør i rustfritt stål til bruk i installasjoner for transport, bortledning og magasinerer av vann som ikke skal brukes som drikkevann.

3. Produsent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) for evaluering og kontroll av ytelsesstabilitet:

System 4

5. Harmonisert standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Erklært(e) ytelse(r):

Viktige kjennetegn		Ytelse	Teknisk spesifikasjon
Strekkgrense	Syrefast stål 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Syrefast stål 1.4521	280–400 MPa	
Grensetoleranse		Bestått (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Tetthet: Væsker		Bestått (virvelstrømtesting)	
Brannegenskaper		Klasse A1	
Holdbarhet		Bestått	EN ISO 3651-2

Ved bruk i drikkevannsområde må de nasjonale forskriftene følges.

Ytelsen til det aktuelle produktet er i samsvar med den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt ovenfor, er eneansvarlig for opprettelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnusnumero:

Tuote (tuotteet): Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -järjestelmäputket 1.4401
Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -järjestelmäputket 1.4521
Tuotenumero (-t): Katso suoritustasoilmoituksen liite

2. Käyttötarkoitus (-tarkoitukset):

Hitsatut putket ruostumattomasta teräksestä käytettäväksi asennuksiin muun kuin juomavetenä käytettäväksi tarkoitetun veden kuljetukseen, poisjohtamiseen ja varastointiin.

3. Valmistaja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveitsi
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Järjestelmä (-t) suoritustason vakauden arviointia ja tarkastusta varten:

Järjestelmä 4

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Ilmoitettu suorituskky (-kyvyt):

Keskeiset ominaisuudet		Suorituskky	Tekniset eritelmät
Venymisraja	Ruostumaton teräs 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Ruostumaton teräs 1.4521	280–400 MPa	
Rajamitat		Hyväksytty (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x2; d88,9x2; d108x2)	
Tiiviys: Nesteet		Hyväksytty (Pyörrevirtakoestus)	
Palokäyttäytyminen		Luokka A1	
Kestävyys		Hyväksytty	EN ISO 3651-2

Käytettäessä juomavesialueilla on noudatettava kansallisia määräyksiä.

Tämän tuotteen suorituskky vastaa vakuutuksen mukaista suorituskkyä/mukaisia suorituskkyjä. Edellä mainittu valmistaja on yksin vastuussa asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen laatimisesta.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

ppa. M. Jü

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025

J. V. J. Schneider

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Toode (tooted): Geberit Mapress roostevaba teras süsteemitorud 1.4401
Geberit Mapress roostevaba teras süsteemitorud 1.4521
Tootenumber (-numbrid): Vt toimivusdeklaratsiooni lisast

2. Kasutusotstarve(-otstarbed):

Roostevabast terasest keevitatud torud kasutamiseks transpordi paigaldistes, vee, mis ei ole ette nähtud joogiveena kasutamiseks ärajuhtimiseks ja hoidmiseks.

3. Tootja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Süsteem(id) toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks:

Süsteem 4

5. Harmoneeritud standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused		Toimivus	Tehniline spetsifikatsioon
Venivuspiir	Roostevaba teras 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Roostevaba teras 1.4521	280–400 MPa	
Piirmõõtmete vahe		Läbitud (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Tihedus: Vedelikud		Läbitud (Keerisvoolukontroll)	
Tulekindlus		Klass A1	
Vastupidavus välismõjudele		Läbitud	EN ISO 3651-2

Joogivee valdkonnas kaustamisel tuleb järgida riigis kehtivaid eeskirju.


Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab määrusega (EL) nr 305/2011 kooskõlas üksnes eespool nimetatud tootja.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikalusis gaminio tipo identifikavimo kodas:

Gaminys (-iai): Geberit Mapress nerūdijantysis plienas sistemos vamzdžiai 1.4401
Geberit Mapress nerūdijantysis plienas sistemos vamzdžiai 1.4521
Gaminio numeris (-iai): Žr. eksploatacinių savybių deklaracijos priedą

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Suvirinti vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno naudojimui instaliacijose vandeniui, kuris nėra skirtas naudoti kaip geriamasis vanduo, transportuoti, nukreipti ir kaupti.

3. Gamintojas:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveicarija
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir vertinimo sistema (-os):

4 sistema

5. Darnusis standartas:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Plėtimosi riba	Nerūdijantysis plienas 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Nerūdijantysis plienas 1.4521	280–400 MPa	
Ribinės nukrypstančios vertės		Atitinka reikalavimus (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Sandarumas: skysčiai		Atitinka reikalavimus (Tikrinimas sūkurinėmis srovėmis)	
Atsparumas gaisrui		A1 klasė	
Patvarumas		Atitinka reikalavimus	EN ISO 3651-2

Jei naudojate tokiose vietose, kur yra sąlytis su geriamuoju vandeniu, laikykitės nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas minėtas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

ppa. M. Jü

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025

J. V. J. Schneider

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Izstrādājums(-i): Geberit Mapress nerūsējošā tērauda sistēmu caurule 1.4401
Geberit Mapress nerūsējošā tērauda sistēmu caurule 1.4521
Preces numurs(-i): Skatīt ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumu

2. Pielietojums(-i):

Metinātas nerūsējošā tērauda caurules izmantošanai ūdens padevei, drenāžas un uzglabāšanas iekārtās, kas nav paredzētas dzeramā ūdens izmantošanai.

3. Ražotājs:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveice
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Ekspluatācijas īpašību noturīguma novērtējuma un pārbaudes sistēma(-s):

Sistēma Nr. 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Galvenās pazīmes		Ekspluatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
Stiepes robeža	Nerūsējošs tērauds 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Nerūsējošs tērauds 1.4521	280–400 MPa	
Maksimālā novirze		Atbilst (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Hermētiskums: Šķidrums		Atbilst (virpuļplūsmas tests)	
Degamība		Klase A1	
Izturīgums		Atbilst	EN ISO 3651-2

Izmantojot dzeramā ūdens sistēmās, jāievēro nacionālie noteikumi.

Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par īpašību deklarācijas sastādīšanu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild tikai un vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Produkt (produkty): Rury Geberit Mapress Edelstahl 1.4401
Rury Geberit Mapress Edelstahl 1.4521
Numer artykułu (numery artykułów): Patrz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

2. Przeznaczenie:

Spawane rury ze stali nierdzewnej do stosowania w instalacjach do transportu, odprowadzania i magazynowania wody, która nie jest wykorzystywana jako woda pitna.

3. Producent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne cechy		Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Granica plastyczności	Stal nierdzewna 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Stal nierdzewna 1.4521	280–400 MPa	
Wymiary graniczne		spełnia (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Szczelność: ciecze		spełnia (badanie wiroprowdowe)	
Charakterystyka pożarowa		klasa A1	
Wytrzymałość		spełnia	EN ISO 3651-2

W razie stosowania w obszarze wody pitnej należy przestrzegać przepisów krajowych.


Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Výrobek (výrobky): Systémové trubky 1.4401 Geberit Mapress Nerezová ocel
Systémové trubky 1.4521 Geberit Mapress Nerezová ocel
Položkové číslo (čísla): Viz příloha k prohlášení o vlastnostech

2. Účel(y) použití:

Svařované trubky z nerezové oceli pro použití v zařízeních pro přepravu, odvádění a akumulaci vody, která není určena k použití jako pitná voda.

3. Výrobce:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švýcarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systém (systémy) pro hodnocení a přezkoumání trvanlivosti vlastností:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Vlastnost(i) uvedená(é) v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnost	Technické specifikace
Mez průtažnosti	Nerezová ocel 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Nerezová ocel 1.4521	280–400 MPa	
Mezní úchytky rozměru		Vyhovuje (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Těsnost: Kapaliny		Vyhovuje (test vířivými proudy)	
Chování při hoření		Třída A1	EN ISO 3651-2
Trvanlivost		Vyhovuje	

Při použití v oblasti pitné vody se musí dodržet národní předpisy.


Vlastnosti tohoto produktu odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vystavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Výrobok(-ky): Systémové rúry 1.4401 Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
Systémové rúry 1.4521 Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
Číslo(-a) výrobku(-ov): Pozrite si prílohu k vyhláseniu o parametroch

2. Účel(-y) použitia:

Zvárané rúry z nehrdzavejúcej ocele na použitie v zariadeniach na prepravu, drenáž a skladovanie vody, ktorá nie je určená na použitie ako pitná voda.

3. Výrobca:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajčiarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Deklarovaný(-é) parameter(-re):

Základné charakteristiky		Parameter	Technická špecifikácia
Medza klzu	Ušľachtilá oceľ 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Ušľachtilá oceľ 1.4521	280–400 MPa	
Hraničné rozmery		Úspešne (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Tesnosť: Tekutiny		Úspešne (Skúška vírivými prúdmi)	
Reakcia na oheň		Trieda A1	
Trvácnosť		Úspešne	EN ISO 3651-2

Pri používaní v oblasti pitnej vody je potrebné dodržiavať vnútroštátne predpisy.


Parameter vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovaneému parametru/deklarovaneým parametrom. Za vypracovanie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výlučne vyššie uvedený výrobca.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Termék(ek): Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercsövek 1.4401
Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercsövek 1.4521
Cikkszám(ok): Lásd a teljesítménynyilatkozathoz tartozó mellékletet

2. Felhasználás terület(ek):

Hegesztett rozsdamentes acélcsövek a nem ivóvízként való felhasználásra szánt víz szállítására, elvezetésére és tárolására szolgáló berendezésekhez.

3. Gyártó:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svájc
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére:

4. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	Műszaki előírások
Folyáshatár	Rozsdamentes acél 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Rozsdamentes acél 1.4521	280–400 MPa	
Eltérés-határérték		Megfelelő (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Tömítettség: Folyadékok		Megfelelő (Örvényáram-vizsgálat)	
Éghetőség		A1 osztály	
Tartósság		Megfelelő	EN ISO 3651-2

Ivóvízrendszerben történő alkalmazás esetén a nemzeti előírásokat kell betartani.

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 rendelet (EU) szerinti teljesítménynyilatkozat létrehozásáért a fent nevezett gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Produs(e): Țevi de sistem Geberit Mapress Inox 1.4401
 Țevi de sistem Geberit Mapress Inox 1.4521
Cod(uri) articol: Vezi anexa la declarația de performanță

2. Domeniu (domenii) de utilizare:

Țevi sudate din oțel inoxidabil pentru aplicații în instalații pentru transportul, drenarea și stocarea apei care nu este prevăzută pentru folosirea ca apă potabilă.

3. Producător:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Elveția
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea performanței:

Sistemul 4

5. Standard armonizat:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Performanța (performanțele) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificație tehnică
Limită de dilatare	Oțel inoxidabil 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Oțel inoxidabil 1.4521	280–400 MPa	
Limite ale abaterii		Trecut (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Etanșeitate: Lichide		Trecut (Verificarea curenților turbionari)	
Comportament la foc		Clasa A1	
Durabilitate		Trecut	EN ISO 3651-2

La utilizarea în zonele cu apă potabilă, trebuie respectate prevederile naționale.


Performanța prezentului produs este în conformitate cu performanța/performanțele declarate. Această declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP60

Системни тръби Mapress от неръждаема стомана

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Продукт/и: Системни тръби Geberit Mapress благородна стомана 1.4401
Системни тръби Geberit Mapress благородна стомана 1.4521
Артикулен/ни номер/а: Вижте приложението към декларацията за експлоатационни показатели

2. Предназначение/я:

Заварени тръби от неръждаема стомана за използване в инсталации за транспортиране, дренаж и съхранение на вода, която не е предназначена за употреба като питейна вода.

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система/и за оценяване и изпитване на устойчивостта на експлоатационните показатели:

Система 4

5. Хармонизиран стандарт:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Декларирани експлоатационни показатели:


Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Граница на провлачане	Неръждаема стомана 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Неръждаема стомана 1.4521	280–400 MPa	
Пределни отклонения в размерите		Отговаря на изискванията (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Херметичност: Течности		Отговаря на изискванията (изпитване с вихрови токове)	
Поведение при пожар		Клас A1	
Дълготрайност		Отговаря на изискванията	EN ISO 3651-2

При употреба в областта на снабдяването с питейна вода трябва да се съблюдават националните разпоредби. Експлоатационните показатели на настоящия продукт отговарят на декларираната мощност/декларираните експлоатационни показатели. За съставянето на тази декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговорност носи само посоченият по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Proizvod(-i): Sistemske cevi Geberit Mapress nerjavno jeklo 1.4401
 Sistemske cevi Geberit Mapress nerjavno jeklo 1.4521
Številka(-e) artikla(-ov): Glejte prilogo k izjavi o lastnostih

2. Namen/-i uporabe:

Varjene cevi iz nerjavnega jekla za uporabo v inštalacijah za prenos, odvajanje in shranjevanje vode, ki ni namenjena za pitno vodo.

3. Proizvajalec:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švica
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Navedena(-e) lastnost(-i):

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Tehnična specifikacija
Meja plastičnosti	Nerjavno jeklo 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Nerjavno jeklo 1.4521	280–400 MPa	
Mejna odstopanja od nazivnih dimenzij		Opravljeno (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Tesnost: Tekočine		Opravljeno (test z vrtičnim tokom)	
Reakcija na ogenj		Razred A1	
Vzdržljivost		Opravljeno	EN ISO 3651-2

Pri uporabi na področju pitne vode je treba upoštevati nacionalne predpise.

Lastnosti omenjenega izdelka ustrezajo navedenim lastnostim. Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren le zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Proizvod/proizvodi: Geberit Mapress inox systemske cijevi 1.4401

Geberit Mapress inox systemske cijevi 1.4521

Broj/brojevi artikla: Vidi prilog izjavi o svojstvima

2. Primjena/primjene:

Zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika za primjene u instalacijama u svrhu transporta, odvodnje i akumulacije vode koja nije namijenjena za uporabu kao pitka voda.

3. Proizvođač:

Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

Švicarska

+41 55 221 63 00

product.compliance@geberit.com

www.geberit.com/declarations

4. Sustav/sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:

Sustav 4

5. Usklađena norma:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Objavljeno svojstvo / objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstvo	Tehnička specifikacija
Granica elastičnosti	Inox 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Inox 1.4521	280–400 MPa	
Granična odstupanja		Zadovoljava (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Nepropusnost: Tekućine		Zadovoljava (metoda vrtložnih struja)	
Ponašanje u slučaju požara		Razred A1	
Trajnost		Zadovoljava	EN ISO 3651-2

U slučaju uporabe u području pitke vode treba se pridržavati nacionalnih propisa.


Svojstvo navedenog proizvoda odgovara objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP60
Mapress nerđajući čelik, sistemske cijevi

1. Jednoznačna šifra označavanja tipa proizvoda:

Proizvod(i): Geberit Mapress nerđajući čelik sistemske cijevi 1.4401
 Geberit Mapress nerđajući čelik sistemske cijevi 1.4521
Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o snazi u dodatku

2. Namjena(e):

Zavarene cijevi od nerđajućeg čelika za upotrebu u instalacijama za transport, odvodnju i skladištenje vode koja nije namijenjena za upotrebu kao voda za piće.

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocjenu i kontrolu stalnosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Utvrđeno svojstvo / utvrđena svojstva:

Osnovne karakteristike		Svojstvo	Tehničke specifikacije
Granica rastezanja	Nerđajući čelikl 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Nerđajući čelikl 1.4521	280–400 MPa	
Granične mjere		Zadovoljeno (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x2; d88,9x2; d108x2)	
Gustina: Tekućine		Zadovoljeno (ispitivanje vrtložnom strujom)	
Ponašanje u slučaju požara		Klasa A1	
Trajnost		Zadovoljeno	EN ISO 3651-2

Prilikom korišćenja u oblasti vode za piće potrebno je obratiti pažnju na nacionalne propise.

Svojstvo navedenog proizvoda je u skladu s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s (EU) Propisom broj 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača sljedećeg proizvoda:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jednoznačna identifikaciona šifra tipa proizvoda:

Proizvod(i): Geberit Mapress nerđajući čelik sistemska cev 1.4401
Geberit Mapress nerđajući čelik sistemska cev 1.4521
Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o svojstvima u prilogu

2. Namena(e):

Zavarene cevi od nerđajućeg čelika za primenu u instalacijama za transport, odvod i skladištenje vode koja nije namenjena za upotrebu kao voda za piće.

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocenu i proveru postojanosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizovani standard:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Navedeno(a) svojstvo(a):

Važne karakteristike		Svojstvo	Tehnička specifikacija
Granica razvlačenja	Nerđajući čelik 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Nerđajući čelik 1.4521	280–400 MPa	
Granično odstupanje		Zadovoljeno (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x2; d88,9x2; d108x2)	
Zaptivenost: Tečnosti		Zadovoljeno (ispitivanje primenom vrtložnih struja)	
Ponašanje u slučaju požara		Klasa A1	EN ISO 3651-2
Trajnost		Zadovoljeno	

U slučaju primene u području pitke vode treba obratiti pažnju na nacionalne propise.


Svojstvo prethodnog proizvoda odgovara navedenom svojstvu/navedenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu sa odredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je jedino gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisao:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Единствен идентификациски код за типот на производ:

Производ(и): Geberit Mapress нерѓосувачки челик системска цевка 1.4401
Geberit Mapress нерѓосувачки челик системска цевка 1.4521
Број на артикл(и): Погледнете го прилогот за декларацијата за перформанси

2. Намена(-и):

Заварени цевки од нерѓосувачки челик за инсталации за пренос, дренажа и складирање вода што не е наменета да се користи како вода за пиење.

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швајцарија
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Систем(-и) за процена и проверка за постојаност на перформанси:

Систем 4

5. Хармонизиран стандард:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Деклариран(-и) перформанс(-и):

Главни карактеристики		Перформанси	Технички спецификации
Граница на еластичност	Нерѓосувачки челик 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Нерѓосувачки челик 1.4521	280–400 MPa	
Гранични мери		Исполнува (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Заптивност: Течности		Исполнува (Тест на вртложење)	
Однесување при пожар		Класа A1	
Трајност		Исполнува	EN ISO 3651-2

Кога се користи во секторот за питка вода, мора да се почитуваат националните прописи.


Работата на производот соодветствува на декларираниот перформанс(-и). Производителот е одговорен за декларацијата за перформансот согласно (ЕУ) бр. 305/2011.

Потпишано од производителот и во име на производителот:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Προϊόν/-τα: Σωλήνες συστήματος Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401
Σωλήνες συστήματος Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας 1.4521
Κωδικός/-οι: Βλέπε συνημμένο για τη δήλωση απόδοσης

2. Σκοπός/-οί χρήσης:

Συγκολλημένοι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές σε εγκαταστάσεις για τη μεταφορά, την απαγωγή και αποθήκευση νερού που δεν προβλέπεται για τη χρήση ως πόσιμο νερό.

3. Κατασκευαστής:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Ελβετία
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Σύστημα/-τα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 4

5. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Δηλωθείσα απόδοση/-εις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Τεχνική προδιαγραφή
Όριο διαστολής	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4521	280–400 MPa	
Ανοχή διαστάσεων		Επιτυχία (d12x1, d15x1, d18x1, d22x1.2, d28x1.2, d35x1.5, d42x1.5, d54x1.5, d76.1x2, d88.9x2, d108x2)	
Στεγανότητα: Υγρά		Επιτυχία (Έλεγχος δινορρεύματος)	
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά		Κατηγορία A1	
Ανθεκτικότητα		Επιτυχία	EN ISO 3651-2

Κατά τη χρήση στην περιοχή πόσιμου νερού πρέπει να τηρούνται τα εθνικά πρότυπα.

Η απόδοση του προαναφερόμενου προϊόντος ανταποκρίνεται προς την απόδοση/τις αποδόσεις που δηλώθηκε/-αν. Η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 305/2011.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Kodi unik i identifikimit të tipit të produktit:

Produkti(et): Tubat e sistemit Geberit Mapress çelik inoks 1.4401
Tubat e sistemit Geberit Mapress çelik inoks 1.4521
Numri(at) e artikullit: Shihni shtojcën te deklarata e performancës

2. Qëllimi(et) e përdorimit:

Tuba çeliku inoks të salduar për përdorim në instalimet për transport, kullim dhe ruajtjen e ujit që nuk janë të destinuara për përdorim për ujë të pijshëm.

3. Prodhuesi:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zvicër
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistemi(et) për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës:

Sistemi 4

5. Standardi i harmonizuar:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Performanca(t) e deklaruar(a):

Karakteristika themelore		Performanca	Specifikimi teknik
Pika e rendimentit	Çelik inoks 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Çelik inoks 1.4521	280–400 MPa	
Përmasat e kufizimit		Përmbush kërkesat (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Densiteti: Lëngjet		Përmbush kërkesat (Testi i rrymës vorbull)	
Sjellja në rast zjarri		Klasa A1	
Qëndrueshmëria		Përmbush kërkesat	EN ISO 3651-2

Në rast përdorimi në fushën e ujit të pijshëm është e detyrueshme të respektohen rregulloret kombëtare.


Performanca e produktit të sipërpërmendur përputhet me performancën/performancat e deklaruara për të. Lëshimi i deklarates së performancës në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 305/2011 është përgjegjësi vetëm e prodhuesit të cituar më lart.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Ürün türünün benzersiz kimlik kodu:

Ürün/ürünler: Geberit Mapress Paslanmaz çelik sistem boruları 1.4401
Geberit Mapress Paslanmaz çelik sistem boruları 1.4521
Kod numarası/numaraları: Performans beyannamesi için eke bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Bu kaynaklı paslanmaz çelik borular, içme suyu olarak kullanılamayan nitelikteki suların taşıma/aktarma, tahliye ve depolama tesisatlarında veya sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

3. Üretici:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
İsviçre
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Performans sabitliğini değerlendirmek ve doğrulamak için sistem/sistemler:

Sistem 4

5. Uyumlu Standart:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Beyan Edilen Performans/Performanslar:

Temel Özellikler		Performans	Teknik Özellikler
Uzama limiti	Paslanmaz çelik 1.4401	220–350 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
	Paslanmaz çelik 1.4521	280–400 MPa	
Boyut sınırlamaları		Uygun (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1,2; d28x1,2; d35x1,5; d42x1,5; d54x1,5; d76,1x2; d88,9x2; d108x2)	
Sızdırmazlık: Sıvılar		Uygun (Girdap akımlarıyla çatlak kontrolü)	
Yangın davranışı		A1 Sınıfı	
Dayanıklılık		Uygun	EN ISO 3651-2

İçme suyu tesisatlarında/sistemlerinde kullanılacak ise ulusal talimatlara uyulmalıdır.

Yukarıdaki ürünün performansı beyan edilen performansa/performanslara eş değerdir. Yalnızca yukarıda belirtilen üretici 305/2011 (AB) numaralı mevzuat uyarınca performans beyannamesinin tanzim edilmesinden sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

ppa. M. Jü

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025

J. V. J. Schneider

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Однозначний ідентифікаційний код типу виробу:

Виріб (вироби): Труба системи Geberit Mapress нержавіюча сталь 1.4401
Труба системи Geberit Mapress нержавіюча сталь 1.4521
Артикульний(-і) номер(-и): Див. додаток до декларації робочих показників

2. Призначення:

Приварні труби з нержавіючої сталі для використання в системах транспортування, відведення і зберігання непитної води.

3. Виробник:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцарія
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система(-и) оцінки й контролю сталості робочих показників:

Система 4

5. Гармонізований стандарт:

EN 10312:2002 + A1:2005

6. Декларований (-і) показник (-и):

Основні характеристики		Показник	Технічна специфікація
Межа міцності при розтягуванні	Нержавіюча сталь 1.4401	220–350 МПа	EN 10312:2002 + A1:2005
	Нержавіюча сталь 1.4521	280–400 МПа	
Граничне відхилення		У нормі (d12x1; d15x1; d18x1; d22x1.2; d28x1.2; d35x1.5; d42x1.5; d54x1.5; d76.1x2; d88.9x2; d108x2)	
Герметичність: рідини		У нормі (струмовихрова дефекто- скопія)	
Вогнетривкість		клас A1	EN ISO 3651-2
Довговічність		У нормі	

У разі використання для питної води враховувати регіональні приписи.

Показник вищезазначеного виробу відповідає декларованому показнику / декларованим показникам.


Відповідальність за складання Декларації робочих показників відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе виключно виробник.

Підписано за виробника та від його імені:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 09.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1.4401	1.4521
39002	39041
39003	39042
39004	39043
39005	39044
39006	39045
39007	39046
39008	39047
39009	39048
39010	39248
39011	39247
39012	39246
39030	39245
39031	39244
39032	39243
39033	39242
39034	39241
39035	
39036	
39037	
39038	
39039	
39040	
39201	
39202	
39203	
39204	
39205	
39206	
39207	
39208	
39209	
39210	
39211	
39402	
39403	
39404	
39405	
39406	
39407	
39408	
39409	
39410	
39411	