




IVM 40/24-2 (H)

2-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 (H) für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M und Patronenfilter der Staubklasse H.



1 2 Gebläsemotoren

- Hohe Saugleistung und Robustheit.

3 Ausgestattet für Staubklasse H für hohe Arbeitssicherheit

- Effektiver Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H.

2 Fahrbarer Edelstahlbehälter

- Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.

IVM 40/24-2 (H)

- Staubklasse H
- Antistatische Ausstattung
- Edelstahl

Technische Daten

Bestell-Nr.	9.989-907.0	
EAN-Code	4054278964010	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	106 / 381,6
Vakuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Behälterinhalt	l	40
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Aufnahmetyp	Elektrisch	
Filterfläche	m²	1,6
Anschlussnennweite	DN 70	
Zubehöرنennweite	DN 50 / DN 40	
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Gewicht	kg	41
Abmessungen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1150

Ausstattung

Filter	Patronenfilter	
Sekundärfilter	■	
Zubehör im Lieferumfang	nein	

■ Im Lieferumfang enthalten.

IVM 40/24-2 (H)

9.989-907.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Reduzierstücke / Vergrößerungen								
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	1	9.989-712.0		DN 70				☐
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	2	9.989-713.0		DN 70				☐
Reduzierung Edelstahl AISI 304	3	9.989-893.0		DN 50				☐
Verteiler								
Verteiler Edelstahl AISI 304	4	9.989-894.0		DN 50 mm				☐
	5	9.989-895.0		DN 40 mm				☐
PVC								
Schlauch PVC DN40 3 m	6	9.989-962.0		DN 40 mm				☐
Schlauch PVC DN40 5 m	7	9.989-963.0		DN 50 mm				☐
Schlauch PVC DN50 3 m	8	9.989-964.0		DN 50 mm				☐
Schlauch PVC DN50 5 m	9	9.989-965.0		DN 50 mm				☐
EVA								
Schlauch EVA DN40 3 m	10	9.989-982.0		DN 40 mm				☐
Schlauch EVA DN40 5 m	11	9.989-983.0		DN 40 mm				☐
Schlauch EVA DN50 3 m	12	9.989-984.0		DN 50 mm				☐
Schlauch EVA DN50 5 m	13	9.989-985.0		DN 50 mm				☐
Schlauch Montageset								
Schlauch-Montageset DN40	14	9.989-986.0		DN 40 mm				☐
Schlauch-Montageset DN50	15	9.989-987.0		DN 50 mm				☐
PU								
Schlauch PU DN40 3 m	16	9.989-966.0		DN 40 mm				☐
Schlauch PU DN40 5 m	17	9.989-967.0		DN 40 mm				☐
Schlauch PU DN50 3 m	18	9.989-968.0						☐
Schlauch PU DN50 5 m	19	9.989-969.0		DN 50 mm				☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	20	9.989-970.0		DN 40 mm				☐
Schlauch PU FDA DN40 5 m	21	9.989-971.0		DN 40 mm				☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	22	9.989-972.0		DN 40 mm				☐
Schlauch PU FDA DN50 3 m	23	9.989-973.0		DN 50 mm				☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	24	9.989-974.0		DN 50 mm				☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	25	9.989-975.0		DN 50 mm				☐
ME-PU								
Schlauch ME DN40 3 m	26	9.989-976.0		DN 40 mm				☐
Schlauch ME DN40 5 m	27	9.989-977.0		DN 40 mm				☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	28	9.989-978.0		DN 40 mm				☐
Schlauch ME DN50 3 m	29	9.989-979.0		DN 50 mm				☐
Schlauch ME DN50 5 m	30	9.989-980.0		DN 50 mm				☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	31	9.989-981.0		DN 50 mm				☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVM 40/24-2 (H)

9.989-907.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Handgriffe									
Handgriff Edelstahl AISI 304	32	9.989-896.0		DN 40 mm					☐
	33	9.989-897.0		DN 50 mm					☐
Gerader Handgriff Edelstahl AISI 304	34	9.989-898.0		DN 40 mm					☐
	35	9.989-899.0		DN 50 mm					☐
Handgriff Karbon DN-F40	36	9.989-916.0		DN 40 mm					☐
Handgriff Karbon DN-F50	37	9.989-917.0		DN 50 mm					☐
Handgriff Karbon 110° DN-F40	38	9.989-918.0		DN 40 mm					☐
Handgriff Karbon 110° DN-F50	39	9.989-919.0		DN 50 mm					☐
Saugrohre									
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN-F40	40	9.989-912.0		DN 40 mm					☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN-F50	41	9.989-913.0		DN 50 mm					☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40	42	9.989-920.0		DN 40 mm					☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50	43	9.989-921.0		DN 50 mm					☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur 1000 m	44	9.989-928.0		DN 40 mm					☐
	45	9.989-929.0		DN 50 mm					☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur 2000 m	46	9.989-930.0		DN 40 mm					☐
	47	9.989-931.0		DN 50 mm					☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur 3000 m	48	9.989-932.0		DN 40 mm					☐
	49	9.989-933.0		DN 50 mm					☐
Standarddüsen									
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	50	9.989-835.0		DN 40 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	51	9.989-836.0		DN 40 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	52	9.989-837.0		DN 40 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA transparent	53	9.989-838.0		DN 40 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	54	9.989-839.0		DN 40 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	55	9.989-840.0		DN 40 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	56	9.989-841.0		DN 50 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	57	9.989-842.0		DN 50 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	58	9.989-843.0		DN 50 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA transparent	59	9.989-844.0		DN 50 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	60	9.989-845.0		DN 50 mm					☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	61	9.989-846.0		DN 50 mm					☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVM 40/24-2 (H)

9.989-907.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Bodendüsen								
Bodendüse Edelstahl AISI 316L blau	62	9.989-861.0		DN 40 mm				☐
	63	9.989-862.0		DN 50 mm				☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün	64	9.989-863.0		DN 40 mm				☐
	65	9.989-864.0		DN 50 mm				☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L rot	66	9.989-865.0		DN 40 mm				☐
	67	9.989-866.0		DN 50 mm				☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L transparent	68	9.989-867.0		DN 40 mm				☐
	69	9.989-868.0		DN 50 mm				☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L weiß	70	9.989-869.0		DN 40 mm				☐
	71	9.989-870.0		DN 50 mm				☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L gelb	72	9.989-871.0		DN 40 mm				☐
	73	9.989-872.0		DN 50 mm				☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 400 mm	74	9.989-914.0		DN 40 mm				☐
	75	9.989-915.0		DN 50 mm				☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	76	9.989-934.0		DN 40 mm				☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	77	9.989-935.0		DN 50 mm				☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	78	9.989-936.0		DN 40 mm				☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	79	9.989-937.0						☐
Nutendüsen biegsam								
Nutendüse biegsam Silikon FDA transparent	80	9.989-847.0		DN 40 mm				☐
	81	9.989-848.0		DN 50 mm				☐
Flächendüsen								
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	82	9.989-849.0		DN 40 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	83	9.989-850.0		DN 50 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	84	9.989-851.0		DN 40 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	85	9.989-852.0		DN 50 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	86	9.989-853.0		DN 40 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	87	9.989-854.0		DN 50 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	88	9.989-855.0		DN 40 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	89	9.989-856.0		DN 50 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	90	9.989-857.0		DN 40 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	91	9.989-858.0		DN 50 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	92	9.989-859.0		DN 40 mm				☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	93	9.989-860.0		DN 50 mm				☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Pinselfürsten									
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	94	9.989-873.0		DN 40 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	95	9.989-874.0		DN 50 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	96	9.989-875.0		DN 40 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	97	9.989-876.0		DN 50 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	98	9.989-877.0		DN 40 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	99	9.989-878.0		DN 50 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	100	9.989-879.0		DN 40 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	101	9.989-880.0		DN 50 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	102	9.989-881.0		DN 40 mm					☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	103	9.989-882.0		DN 50 mm					☐
Zylinderbürsten									
Zylinderbürste ø 100 mm F-DN40	104	9.989-922.0		DN 40 mm					☐
Zylinderbürste ø 200 mm F-DN40	105	9.989-923.0		DN 40 mm					☐
Zylinderbürste ø 300 mm F-DN40	106	9.989-924.0		DN 40 mm					☐
Zylinderbürste ø 100 mm F-DN50	107	9.989-925.0		DN 50 mm					☐
Zylinderbürste ø 200 mm F-DN50	108	9.989-926.0		DN 50 mm					☐
Zylinderbürste ø 300 mm F-DN50	109	9.989-927.0		DN 50 mm					☐
Flüssigkeiten / Späne									
Standard Kit Backofenreinigung DN50	110	9.989-938.0		DN 50 mm					☐
Standard Kit Backofenreinigung DN40	111	9.989-939.0		DN 40 mm					☐
Standard Kit Lebensmittel DN40	112	9.989-940.0		DN 40 mm					☐
Standard Kit Lebensmittel DN50	113	9.989-941.0		DN 40 mm					☐
Feststoffe / Stäube									
Standard Kit Überkopfreinigung DN40	114	9.989-942.0		DN 40 mm					☐
Standard Kit Überkopfreinigung DN50	115	9.989-943.0		DN 50 mm					☐

☐ Mögliches Zubehör.