

MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

MEM

36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	36 805 782-00
	Platin gebürstet	36 805 782-06
	Platin	36 805 782-08
	Dark Chrome	36 805 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 805 782-28
	Bronze gebürstet	36 805 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 805 782-99



Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbefestigung -** 35 050 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm

36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822


Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate

LGA_38 WRAS_240102



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 28 22 361 00-00	Auslauf - Chrom	1,00	10
9	90 30 11 296 00 90	Flansch -	1,00	2
8	09 14 10 041 90	O-Ring 39,0 x 4,0 mm -	1,00	2
2	09 28 30 043-00	Haube Ø 35,7 x 13 mm - Chrom	1,00	10
6	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
4	09 14 10 120 90	O-Ring NBR 885 26,7 x 1,78 mm -	1,00	2
7	09 27 89 004-00	Rosette Ø 60 x 11 mm - Chrom	1,00	10
1	90 20 87 003 00-00	Griff Hebel - Chrom	1,00	10
3	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2